





利用ESET 配置编辑器设置

客户端机器定时扫描和定时更新



创建“计划任务”

选择“ESET NOD32安全套装，ESET NOD32防病毒软件” “ESET 核心” “设置”→“计划任务” “计划任务”，选择右边界面中的“编辑”按钮，然后参照下列图进行操作。






点击“添加”按钮



输入任务名称

选择任务执行的周期



输入任务执行的具体时间



添加任务

如果在预定时间（如关机时）无法完成任务，则需尽快完成，或在下次预定时间完成。

如果未执行任务

延至下次预定时间 (W)

尽快执行任务 (R)

如果自上次执行任务至今已超过指定时间间隔则立即执行任务 (U)

任务间隔(小时)

选择未执行任务时的处理方式

< 返回 (B) **下一步 (N) >** 取消 (C)

添加任务

任务已排入计划

计划任务描述

任务名称: 定时扫描

任务类型: 计算机扫描

执行任务: 任务将在12:00:00每天执行

任务未在指定时间执行时将要执行的操作: 尽快运行任务

以特定参数执行任务 (B)

点击“结束”按钮完成任务的添加工作

< 返回 (B) **结束 (E)** 取消 (C)

具体设置

描述 (D): 设定定时扫描目标

参数列表(选择参数,并调整值):

值 (V): 下一个 (N)

名称	值
设定档 Targets	In-depth scan 0条

1、点击列表中的‘targets’，将出现2中的‘目标’按钮

2

确定 (O) 取消 (C)

文件夹和文件

文件夹和文件

确定 (O) 取消 (C)

删除 (D)

+ 文件夹 (D)...

+ 文件 (I)...

+ 列表...




+ 驱动器 (V)...

+ 内存 (M)...

新项目 (N)


 添加 (A) 文件 (F) 文件夹 (I)

点击上图中的“目标”按钮后，出现此窗口。在右侧的列表中，可以设定定时扫描的目标。





点击上图中的“确定”按钮，回到ESET 配置编辑器界面，如下图：我们可以看到在“计划/任务”中，有1个计划了。



那么到此，客户端定时扫描的策略就已经建立好了，（定时更新的策略操作与此类似，就不重复叙述了。）如果其他升级服务器地址等策略都已经设置完成，那么即可保存为XML文件，接下去制作客户端安装程序了。